

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KZ.7500114.22.01.03625

Серия KZ № 0176610

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Товарищество с ограниченной ответственностью "Гылыми-Зерттеу Орталыгы "Алматы-Стандарт". Юридический адрес: 050009, Республика Казахстан, город Алматы, ул. Жарокова, дом 5, офис 77, факс: 379-12-52, телефон: 8 727 379-12-52, 8 727 379-12-58, адрес сайта: nis-as.kz, № аттестата KZ.O.02.0114 выдан 13/09/2016 года Товариществом с ограниченной ответственностью "Национальный центр аккредитации"

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Товарищество с ограниченной ответственностью "Филип Моррис Казахстан". БИН/ИИН : 040440000348. Юридический адрес: B40A6M8, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, село Отеген батыр, улица Илияс Жансүгіров, 90, телефон: +7 (727) 258-56-56, электронная почта: Reception.PMK@pmi.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "HAEM VINA Co., Ltd." (Lot B4, Song Khe-Noi Hoang Industrial Zone, Song Khe Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province), Вьетнам.

**ПРОДУКЦИЯ** Блок питания HM-1007EMTE. Серийный выпуск. Изготовлено по: IEC 61558-1:2005, IEC 61558-1:2005/AMD1:2009, IEC 61558-2-16:2009, IEC 61558-2-16:2009/AMD1:2013.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8504405500

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 0539-ЭП от 01/04/2021г., выданного аккредитованным ИЦ ТОО "ГЗО "Алматы-Стандарт" аттестат аккредитации № KZ.T.02.0102 от 31/08/2016г. Сертификата системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № QMS-2297 от 28/08/2020г., выданного "Society of Professional Engineers Certification". Акта проведения анализа состояния производства ОПС ТОО "ГЗО "Алматы-Стандарт" от 04/03/2021г. Схема: 1С

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Нормативные документы согласно приложению Серия KZ № 0043961. Договор поставки №4501635 от 28.10.2016 г. Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения, срок службы (годности) согласно прилагаемой эксплуатационной документации. Инспекционный контроль проводится не реже одного раза в год. Выдан взамен сертификата соответствия ЕАЭС.KZ.7500114.22.01.03616 от 08.04.2021г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ:** 25.06.2021 г. по 07.04.2024 г. **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

(подпись)

Кузина Ольга Владимировна  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты(эксперты-аудиторы))

(подпись)

Толеген Ерлан Толегенович  
(Ф.И.О.)

# ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ

## СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭС KZ.7500114.22.01.03625

Серия KZ № 0176610

### СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Ғылыми-Зерттеу Орталығы

"Алматы-Стандарт". Занды мекенжайы: 050009, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жароков к-сі, 5 үй, офис 77, факс: 379-12-52, телефон: 8 727 379-12-52, 8 727 379-12-58, сайт nis-as.kz, Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Ұлттық аккредиттеу орталығымен" 2016 ж.09.13 берілген аттестат № KZ.O.02.0114

### ӨТІНІМ БЕРУШІ

"Филип Моррис Қазақстан" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

БСНЖСН: 040440000348. Занды мекен жайы: В40А6М8, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр ауылы, Лияс Жансүгіров көшесі, 90, телефоны: +7 (727) 258-56-56, электрондық пошта: Reception.PMK@pmi.com

### ДАЙЫНДАУШЫ

"НАЕМ VINA Co., Ltd." (Lot B4, Song Khe-Noi Hoang Industrial Zone, Song Khe Commune, Bac Giang City, Bac Giang Province), Вьетнам.

### ӨНІМ

HM-1007EMTE қуат беру блогы. Топтамалы шығарылым. IEC 61558-1:2005,

IEC 61558-1:2005/AMD1:2009, IEC 61558-2-16:2009, IEC 61558-2-16:2009/AMD1:2013 бойынша дайындалған.

ЕАЭО СЭҚ ТН КОДЫ 8504405500

КО Техникалық Регламенті 004/2011 "Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы", КО Техникалық Регламенті 020/2011 "Техникалық жабдықтардың электрлік магниттік үйлесімділігі"

### ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

### СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

"ҒЗО "Алматы-Стандарт" СО ЖШС № KZ.T.02.0102 2016ж./08/31

аккредитация аттестаты аккредиттелген сынақ зертханасы берген: № 0539-ЭП 2021ж./04/01 сынақ хаттамасы. Сапа менеджменті жүйесінің сертификаты ISO 9001:2015 № QMS-2297 2020ж./08/28.

"ҒЗО "Алматы-Стандарт" ЖШС өндіріс жағдайын талдау актісі 2021ж./03/04.

### НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

### ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Нормативтік құжаттар Серия KZ № 0043961 қосымшасына сәйкес. Жеткізу шарты №4501635 2016ж.10.28. Өнімді сақтау шарттары МСТ 15150-69 сәйкес. Сақтау мерзімі, қызмет (жарамдылық) мерзімі бұйымға қоса берілген пайдалану құжаттамасында көрсетілген. Инспекциялық бақылау жылына кем дегенде 1 рет орындалады. Сәйкестік сертификаты ЕАЭС.KZ.7500114.22.01.03616 2021ж.04.08 орнына берілген.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ  
ҚОСА АЛҒАНДА

25.06.2021 ж.

бастап

07.04.2024 ж.

дейін

Сертификаттау  
жөніндегі органның  
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)  
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

Кузина Ольга Владимировна  
(Т.А.Ө.)

Толеген Ерлан Толегонович  
(Т.А.Ө.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0043961

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС KZ.7500114.22.01.03625

Лист 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Нормативно - правовые акты, в соответствии с которыми изготовлена продукция
---	-------------	--------------------------------------	---

1 8504405500

Блок питания НМ-1007ЕМТЕ

Изготовлено по:  
IEC 61558-1:2005,  
IEC 61558-1:2005/  
AMD1:2009,  
IEC 61558-2-16:2009,  
IEC 61558-2-16:2009/  
AMD1:2013.

Продукция соответствует требованиям безопасности по:  
ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-29. Частные требования к зарядным устройствам батарей"  
ГОСТ 30805.14.1-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений"  
ГОСТ 30805.14.2-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний"  
ГОСТ 30804.3.2-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний"  
ГОСТ 30804.3.3-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний"



Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Кузина Ольга Владимировна  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты(эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Толеген Ерлан Толегович  
(Ф.И.О.)



Сәйкестік сертификатының  
қызметі таратылатын өнімдер тізімі

№	ЕАЭО СЭҚ ТН	Өнімнің атауы және белгілері	Шығарылған өнімдерге сәйкес нормативтік - құқықтық актілер
---	-------------	------------------------------	--

1 8504405500 НМ-1007ЕМТЕ қуат беру блогы


IEC 61558-1:2005,  
IEC 61558-1:2005/  
AMD1:2009,  
IEC 61558-2-16:2009,  
IEC 61558-2-16:2009/  
AMD1:2013 бойынша дайындалған.

Өнім  
МЕМСТ (Мемлекеттік стандарт) IEC 60335-2-29-2012  
«Тұрмыстық және ұқсас электрлік құрал-жабдықтарының қауіпсіздігі. Бөлім 2-29. Батареялар зарядтау құрылғыларына жеке талаптар.»  
МЕМСТ (Мемлекеттік стандарт) 30805.14.1-2013  
«Электрмагниттік техникалық құрал-жабдықтарының үйлесімділігі. Тұрмыстық аспаптар, электрлік құрал-жабдықтар және ұқсас құрылғылар. Индустриялық радиокедергілер. Сынау нормалары және әдістері.»  
МЕМСТ (Мемлекеттік стандарт) 30805.14.2-2013  
«Электрмагниттік техникалық құрал-жабдықтарының үйлесімділігі. Тұрмыстық аспаптар, электрлік құрал-жабдықтар және ұқсас құрылғылар. Индустриялық радиокедергілер. Сынау талаптары мен әдістері.»  
МЕМСТ (Мемлекеттік стандарт) 30804.3.2-2013  
«Электрмагниттік техникалық құрал-жабдықтарының үйлесімділігі. Тоқтың гармоникалық құраушы 16 А-дан аспайтын техникалық құрал-жабдықтармен тұтынылатын ток эмиссиясы (бір фазада). Сынау нормалары және әдістері.»  
МЕМСТ (Мемлекеттік стандарт) 30804.3.3-2013  
«Электрмагниттік техникалық құрал-жабдықтарының үйлесімділігі. Жалпы тағайындау төмен вольтты электрмен жабдықтау жүйлерінде көрнеу өзгерістерінің, көрнеу және фликер ауытқуының шектеуі. Белгілі қосылым шарт сақтамау кезіндегі электр желісіне қосылатын, тоғы 16 А-дан аспайтын техникалық құрал-жабдықтар (бір фазада). Сынау нормалары және әдістері.»  
бойынша қауіпсіздік талаптарына сай.



Сертификаттау  
жөніндегі органның  
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)  
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

  
(қолтаңба)

Кузина Ольга Владимировна  
(Т.А.Ә.)

  
(қолтаңба)

Толеген Ерлан Толегенович  
(Т.А.Ә.)