



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KZ.7500401.05.01.04871

Серия KZ № 0301838

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

БИН 151140011193, Товарищество с ограниченной ответственностью "Гылыми-Зерттеу Орталыгы "Алматы-Стандарт", аттестат аккредитации: KZ.O.02.E0401, юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр, ул. Спортивная, д. 2, кв. 9, фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Жарокова, дом 5, офис 77, телефон: +7(727) 379 12 52, электронная почта: almaty-standart@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

БИН 040440000348, Товарищество с ограниченной ответственностью "Филип Моррис Казахстан". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, село Отеген батыр, улица Илияс Жансүгіров, 90, индекс: B40A6M8. телефон: +7(727) 258 56 56, электронная почта: Reseption.PMK@pmi.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Philip Morris Products S.A." Швейцарская Конфедерация (Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel) на предприятии "Technocom Systems Sdn Bhd.", располагающийся по адресу: Малайзия, (PLO 1, Jalan Firma 1, Kawasan Perindustrian Tebrau 1, Johor Bahru, MY-81100 Johor) по заказу изготовителя.

ПРОДУКЦИЯ

Комплект «Индукционная система нагревания табака IQOS ILUMA i PRIME X SELETTI» состоит из: Держатель IQOS ILUMA i X SELETTI M0010, Зарядное устройство IQOS ILUMA i PRIME X SELETTI M0021 Зарядный кабель тип C – тип C - 300 шт. Комплект «Индукционная система нагревания табака IQOS ILUMA i X SELETTI» состоит из: Держатель IQOS ILUMA i X SELETTI M0010, Зарядное устройство IQOS ILUMA i X SELETTI M0022 Зарядный кабель тип C – тип C - 600 шт. Партия - 900 шт.

Инвойс №1066251100047676 от 01.10.2025г.; ДТ 55301/031025/0123266

КОД ТНВЭД ЕАЭС

8543400000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования; ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № 2312-ЭП, № 2313-ЭП от 15/10/2025г., выданных аккредитованным Испытательным центром Товарищества с ограниченной ответственностью "Гылыми-Зерттеу Орталыгы "Алматы-Стандарт" (аттестат: KZ.T.02.E0367); Схема сертификации: 3с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Договор на поставку №4501635 от 28/10/2016г. Продукция соответствует требованиям безопасности по нормативным документам, указанным в приложении. Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения, срок службы (годности) согласно прилагаемой эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.10.2025 ПО не установлен

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

(подпись)

Кузина Ольга Владимировна

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты-аудиторы)

(подпись)

Эмм Надежда Александровна

(Ф.И.О.)





№ ЕАЭС KZ.7500401.05.01.04871

Серия KZ № 0301838

**СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН**

БСН 151140011193, "Ғылыми-Зерттеу Орталығы "Алматы-Стандарт" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, аттестат: KZ.O.02.E0401, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әуезов ауданы, Мамыр ш/а, Спортивная көшесі, 2-үй, 9-пәтер, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алматы ауданы, Жароков к-сі, 5 үй, 77 кеңсе, телефон: +7(727) 379 12 52, электрондық пошта: almaty-standart@mail.ru

ӨТІНІШ БЕРУШІ

БСН 040440000348, "Филип Моррис Қазақстан" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Орналасқан жері (заңды тұлғаның мекенжайы) және қызметті жүзеге асыру орнының мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр ауылы, Ілияс Жансүгіров көшесі, 90, индекс: B40A6M8. телефон: +7(727) 258 56 56, электрондық пошта: Reseption.PMK@pmi.com

ӨНДІРУШІ

"Philip Morris Products S. A." Швейцария Конфедерациясы (Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel) тапсырысымен "Technocom Systems Sdn Bhd.", мекен-жайы бойынша орналасқан: Малайзия, (PLO 1, Jalan Firma 1, Kawasan Perindustrian Tebrau 1, Johor Bahru, MY-81100 Johor) кәсіпорнында.

ӨНІМДЕР

«IQOS ILUMA i PRIME X SELETTI темекі қыздырудың индукциялық жүйесі» жинағы, келесіден тұрады: IQOS ILUMA i X SELETTI M0010 тұтқышы, IQOS ILUMA i PRIME X SELETTI M0021 Зарядтау құрылғысы, Зарядтау кабелі C түрі - C түрі. - 300 дн. «IQOS ILUMA i X SELETTI темекі қыздырудың индукциялық жүйесі» жинағы, келесіден тұрады: IQOS ILUMA i X SELETTI M0010 тұтқышы, IQOS ILUMA i X SELETTI M0022 Зарядтау құрылғысы, Зарядтау кабелі C түрі - C түрі. - 600 дн. Партия мөлшері - 900 дн.
01.10.2025ж. №1066251100047676 инвойсы; ДТ 55301/031025/0123266

ЕАЭО СЭҚ ТН коды

8543400000

ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

Кеден одағының техникалық регламенті КО ТР 004/2011 - Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы, КО ТР 020/2011 - Техникалық жабдықтардың электрлік магниттік үйлесімділігі

СЕРТИФИКАТ НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

"Ғылыми-Зерттеу Орталығы "Алматы-Стандарт" Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің аккредиттелген Сынақ орталығы (аттестат: KZ.T.02.E0367) 15/10/2025ж. берілген № 2312-ЭП, № 2313-ЭП сынақ хаттамалары; Сертификаттау схемасы: 3с

КОСЫМША АҚПАРАТ

28/10/2016ж. №4501635 жеткізу шарты. Өнім қосымшада көрсетілген нормативтік құжаттар бойынша қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді. Өнімді сақтау шарттары ГОСТ 15150-69 сәйкес. Сақтау мерзімі, қызмет (жарамдылық) мерзімі бұйымға коса берілген пайдалану құжаттамасында көрсетілген.

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ 17.10.2025 Қондырылмаған

Басшы
(бүкілетті тұлға)
Сертификаттау жөніндегі
оргaн

Сарапшы (сарапшы-
аудитор)
(сарапшы / сарапшы-
аудиторлар)

(қолы)

Кузина Ольга Владимировна

(Т.А.Ж.)

(қолы)

Эмм Надежда Александровна

(Т.А.Ж.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0156393


№ ЕАЭС KZ.7500401.05.01.04871

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

от 17.10.2025

Действителен до не установлен

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
1	8543400000	Комплект «Индукционная система нагрева табака IQOS ILUMA i PRIME X SELETTI» состоит из: Держатель IQOS ILUMA i X SELETTI M0010, Зарядное устройство IQOS ILUMA i PRIME X SELETTI M0021 Зарядный кабель тип C – тип C - 300 шт. Комплект «Индукционная система нагрева табака IQOS ILUMA i X SELETTI» состоит из: Держатель IQOS ILUMA i X SELETTI M0010, Зарядное устройство IQOS ILUMA i X SELETTI M0022 Зарядный кабель тип C – тип C - 600 шт. Продукция соответствует требованиям безопасности по: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" Ст.5, п.1, п.3, п.4, п.5, ГОСТ IEC 60335-1-2015 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования" п.7.1, п.7.9, п.7.10, п.7.11, п.7.12, п.7.13, п.7.14, п.7.15, п.6.2, п.8.1, п.10.1 Таблица 2, п.13.1 Таблица 4, п.16.1 Таблица 7, п.20.2, п.21.1, п.21.2, п.22.1, п.22.5, п.22.8, п.22.11, п.22.12, п.22.14, п.22.18, п.22.20, п.22.21, п.22.22, п.22.23, п.22.30, п.22.31, п.22.32, п.22.35, п.22.37, п.22.41, п.22.52, п.23.1, п.23.3, п.23.5, п.23.8, п.23.9, п.24.1, п.24.2, п.25.1, п.25.4 Таблица 10, п.25.6, п.25.9, п.25.11, п.25.12, п.25.13, п.25.21, п.26.1, п.26.2, п.26.3, п.26.4, п.26.5, п.26.6 Таблица 13, п.26.6, п.26.8, п.28.1 Таблица 14, п.28.2, п.28.4, п.29, п.29.2, п.30.2.3.1, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств",	



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Кузина Ольга Владимировна

(Ф.И.О.)

Эмм Надежда Александровна

(Ф.И.О.)



Серия КЗ № 0156393

№ ЕАЭС КЗ.7500401.05.01.04871

ҚОСЫМША №9

17.10.2025

дейін жарамды. Қондырылмаған

№ п/п	ЕАЭО СЭҚ ТН коды	Өнімнің атауы	Өнім шығарылатын құжаттаманы белгілеу
1	8543400000	«IQOS ILUMA і PRIME X SELETTI темекі қыздырудың индукциялық жүйесі» жинағы, келесіден тұрады: IQOS ILUMA і X SELETTI M0010 тұтқышы, IQOS ILUMA і PRIME X SELETTI M0021 Зарядтау құрылғысы, Зарядтау кабелі C түрі - C түрі - 300 дн. «IQOS ILUMA і X SELETTI темекі қыздырудың индукциялық жүйесі» жинағы, келесіден тұрады: IQOS ILUMA і X SELETTI M0010 тұтқышы, IQOS ILUMA і X SELETTI M0022 Зарядтау құрылғысы, Зарядтау кабелі C түрі - C түрі - 600 дн. Өнім, КО ТР 004/2011 "Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" Бап 5, т.1, т.3, т.4, т.5, ГОСТ IEC 60335-1-2015 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования" т.7.1, т.7.9, т.7.10, т.7.11, т.7.12, т.7.13, т.7.14, т.7.15, т.6.2, т.8.1, т.10.1 Кесте 2, т.13.1 Кесте 4, т.16.1 Кесте 7, п.20.2, п.21.1, п.21.2, п.22.1, п.22.5, п.22.8, п.22.11, п.22.12, п.22.14, п.22.18, п.22.20, п.22.21, п.22.22, п.22.23, т.22.30, т.22.31, т.22.32, т.22.35, т.22.37, т.22.41, т.22.52, т.23.1, т.23.3, т.23.5, т.23.8, т.23.9, т.24.1, т.24.2, т.25.1, т.25.4 Кесте 10, т.25.6, т.25.9, т.25.11, т.25.12, т.25.13, т.25.21, т.26.1, т.26.2, т.26.3, т.26.4, т.26.5, т.26.6 Кесте 13, т.26.6, т.26.8, т.28.1 Кесте 14, т.28.2, т.28.4, р.29, т.29.2, т.30.2.3.1, , КО ТР 020/2011 "Техникалық жабдықтардың электрлік магниттік үйлесімділігі",	



Басшы
(уәкілетті тұлға)
сертификаттау жөніндегі
орган

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшы / сарапшы-аудиторлар)

(КОЛЫ)

(ЖОЛЫ)

Кузина Ольга Владимировна

(Т.А.Ж.)

Эмм Надежда Александровна

(T.A.Ж.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0156394

№ ЕАЭС КЗ.7500401.05.01.04871

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

от 17.10.2025

Действителен до не установлен

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
1	8543400000	ГОСТ CISPR 14-1-2015 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналоговичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия" п.4.1.1 Таблица 1, п.4.1.2.2, ГОСТ CISPR 14-2-2016 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналоговичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции" п.5.2 Таблица 4, п.5.1 Таблица 1, п.5.1, ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с выходным током не более 16 А на фазу)" п.7.1 Таблица 1, ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий" п.5	



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
Эксперт/эксперты-аудиторы)

(ПОДПИСЬ)

(подпись)

Кузина Ольга Владимировна

(Ф.И.О.)

Эмм Надежда Александровна

(Ф.И.О.)



ҚОСЫМША №

17.10.2025

дейін жарамды. Қондырылмаған

№ п/п	ЕАЭО СЭҚ ТН коды	Өнімнің атауы	Өнім шығарылатын құжаттаманы белгілеу
1	8543400000	ГОСТ CISPR 14-1-2015 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналоговичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия" т.4.1.1 Кесте 1, т.4.1.2.2, ГОСТ CISPR 14-2-2016 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналоговичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции" т.5.2 Кесте 4, т.5.1 Кесте 1, т.5.1, ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с выходным током не более 16 А на фазу)" т.7.1 Кесте 1, ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий" т.5 бойынша қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді	

Басшы
(уәкілетті тұлға)
сертификаттау жөніндегі
орган

Сарапшы (сарапшы-
аудитор)
(сарапшы / сарапшы-
аудиторлар)

(колы)

(колы)

Кузина Ольга Владимировна

(Т.А.Ж.)

Эмм Надежда Александровна

(Т.А.Ж.)