



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500401.01.01.04713

Серия KZ № 0275403

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

БИН 151140011193, Товарищество с ограниченной ответственностью "Гылыми-Зерттеу Орталыгы "Алматы-Стандарт", юридический адрес: Республика Казахстан, Ауэзовский район, город Алматы, Микрорайон Мамыр улица Спортивная, 2, индекс: 050036, фактический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Жарокова, дом 5, телефон: 8 727 379-12-52, электронная почта: almaty-standart@mail.kz, аттестат: №KZ.O.02.E0401 от 17/08/2021г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

БИН 040440000348, Товарищество с ограниченной ответственностью "Филип Моррис Казахстан", юридический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, село Отеген батыр, улица Илияс Жансүгіров, 90, индекс: B40A6M8, электронная почта: Reception.PMK@pmi.com, телефон: +77272585656

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Philip Morris Products S.A." Швейцарская Конфедерация (Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel) на предприятии "Flextronics Enclosure (Zhuhai) Co., Ltd.", юридический адрес: Китайская Народная Республика, (Xin Qing Science & Technology Industrial Park, Jing An, Doumen, Buildings 7, 9, 10, 11, 15, 17, 18, Zhuhai, Guangdong 519180) по заказу изготовителя

ПРОДУКЦИЯ

Комплект «Индукционная система нагрева табака IQOS ILUMA i ONE» состоит из: Держатель IQOS ILUMA i ONE M0033, Зарядный кабель тип C - тип C. Изготовлено по CEI IEC 60335-1. Серийный выпуск. (см. Приложение Серия KZ № 0139432)

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8543400000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768; ТР ТС 020/2011

"Электромагнитная совместимость технических средств" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 879

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 1842-ЭП от 16/07/2025г., выданного аккредитованным Испытательным центром Товарищества с ограниченной ответственностью "Гылыми-Зерттеу Орталыгы "Алматы-Стандарт" (аттестат: KZ.T.02.E0367); Акта проведения анализа состояния производства ОПС ТОО "F3O "Алматы-Стандарт" от 26-27/06/2025г., оформленного экспертом-аудитором Эмм Н.А. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Договор на поставку №4501635 от 28/10/2016г. Инспекционный контроль проводится не реже одного раза в год. Продукция соответствует требованиям безопасности по нормативным документам, указанным в приложении. Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения, срок службы (годности) согласно прилагаемой эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с

21.07.2025

по

20.07.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

КУЗИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
(Ф.И.О.)

ТОЛЕГЕН ЕРЛАН ТОЛЕГЕНОВИЧ
(Ф.И.О.)



СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭС EAЭС KZ 7500401.01.01.04713

Серия KZ № 0275403



СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН БСН 151140011193, "Ғылыми-Зерттеу Орталығы "Алматы-Стандарт" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Әуезов ауданы, Алматы қаласы, Мамыр шағын ауданы Спортная көшесі, 2, индекс: 050036, нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Жароков көшесі, 5 үй, электрондық пошта: almaty-standart@mail.kz, телефоны: 8 727 379-12-52, аттестаты: №KZ.O.02.E0401 17/08/2021ж.

ӨТІНІМ БЕРУШІ БСН 040440000348, "Филип Моррис Қазақстан" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр ауылы, Ілияс Жансүгіров көшесі, 90, индекс: B40A6M8, электрондық пошта: Reception.PMK@pmi.com, телефоны: +77272585656

ДАЙЫНДАУШЫ "Philip Morris Products S. A." Швейцария Конфедерациясы (Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel) тапсырысымен "Flextronics Enclosure (Zhuhai) Co., Ltd.", заңды мекен-жайы: Қытай Халық Республикасы, (Xin Qing Science & Technology Industrial Park, Jing An, Doumen, Buildings 7, 9, 10, 11, 15, 17, 18, Zhuhai, Guangdong 519180) кәсіпорнында

ӨНІМ «IQOS ILUMA i ONE темекі қыздырудың индукциялық жүйесі» жинағы, келесінден тұрады: IQOS ILUMA i ONE M0033 тұтқышы, Зарядтау кабелі C түрі - C түрі. CEI IEC 60335-1 бойынша дайындалған. Топтамалы шығарылым (Қосымшаны қар. Серия KZ № 0139432)

ЕАЭО СЭҚ ТН КОДЫ 8543400000

КО ТР 004/2011 "Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" Кедендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген, КО ТР 020/2011 "Техникалық жабдықтардың электрлік магниттік үйлесімділігі" Кедендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 879 шешімімен бекітілген

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

"Ғылыми-Зерттеу Орталығы "Алматы-Стандарт" Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің аккредиттелген Сынақ орталығы (аттестат: KZ.T.02.E0367) 16/07/2025ж. берілген № 1842-ЭП сынақ хаттамасы; 26-27/06/2025ж. сарапшы-аудиторы Эмм Н.А. рәсімделген "ҒЗО "Алматы-Стандарт" ЖШС Өндірістің жағдайын талдау" актісі. Сертификаттау схемасы 1с

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

28/10/2016ж. №4501635 жеткізу шарты. Инспекциялық бақылау жылына кем дегенде 1 рет орындалады. Өнім қосымшада көрсетілген нормативтік құжаттар бойынша қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді. Өнімді сақтау шарттары ГОСТ 15150-69 сәйкес. Сақтау мерзімі, қызмет (жарамдылық) мерзімі бұйымға қоса берілген пайдалану құжаттамасында көрсетілген.

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

ҚОСЫМША МЕРЗІМІ

21.07.2025

бастап

20.07.2028

дейін

ҚОСАЛДАНДА

Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(қолы)
(қолы)

КУЗИНА ОЛЫҒА ВЛАДИМИРОВНА
(Т.А.Ә.)

ТОЛЕГЕН ЕРЛАН ТОЛЕГЕНОВИЧ
(Т.А.Ә.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0139432

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500401.01.01.04713

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
-------------	------------------------	--

8543400000

Комплект «Индукционная система
нагрева табака IQOS ILUMA i ONE»
состоит из: Держатель IQOS ILUMA i ONE
M0033, Зарядный кабель тип C - тип C.

Изготовлено по CEI IEC 60335-1.

Продукция соответствует требованиям безопасности по:

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" Ст.5, п.1, п.3, п.4, п.5,
ГОСТ IEC 60335-1-2015 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования" п.7.1, п.7.9, п.7.10, п.7.11, п.7.12, п.7.13, п.7.14, п.7.15, п.6.2, п.8.1, п.10.1
Таблица 2, п.13.1 Таблица 4, п.16.1 Таблица 7, п.20.2, п.21.1, п.21.2, п.22.1, п.22.5, п.22.8, п.22.11, п.22.12, п.22.14, п.22.18, п.22.20, п.22.21, п.22.22, п.22.23, п.22.30, п.22.31, п.22.32, п.22.35, п.22.37, п.22.41, п.22.52, п.23.1, п.23.3, п.23.5, п.23.8, п.23.9, п.24.1, п.24.2, п.25.1, п.25.4 Таблица 10, п.25.6, п.25.9, п.25.11, п.25.12, п.25.13, п.25.21, п.26.1, п.26.2, п.26.3, п.26.4, п.26.5, п.26.6 Таблица 13, п.26.6, п.26.8, п.28.1 Таблица 14, п.28.2, п.28.4, п.29, п.29.2, п.30.2.3.1,
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств",
ГОСТ CISPR 14-1-2015 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия" п.4.1.1 Таблица 1, п.4.1.2.2,
ГОСТ CISPR 14-2-2016 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции" п.5.2 Таблица 4, п.5.1 Таблица 1, п.5.1,
ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с выходным током не более 16 А на фазу)" п.7.1 Таблица 1,
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий" п.5



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты/эксперты-аудиторы)


(подпись)

(подпись)

КУЗИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
(Ф.И.О.)

ТОЛЕГЕН ЕРЛАН ТОЛЕГЕНОВИЧ
(Ф.И.О.)



Серия KZ № 0139432

КОСЫМША № ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500401.01.01.04713

EA3C KZ 7500401.01.01.04713

8543400000

«IQOS ILUMA і ONE темекі қыздырудың индукциялық жүйесі» жинағы, келесіден тұрады: IQOS ILUMA і ONE M0033 тұтқышы, Зарядтау кабелі C түрі - C түрі.

СЕІ ІЕС 60335-1 бойынша дайындалған.

ΘΗΜ

КО ТР 004/2011 "Төмен вольтті жабдыктардың қауіпсіздігі туралы" Бап 5, т.1, т.3, т.4, т.5,
ГОСТ IEC 60335-1-2015 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования" т.7.1, т.7.9, т.7.10, т.7.11, т.7.12, т.7.13, т.7.14, т.7.15, т.6.2, т.8.1, т.10.1 Кесте 2, т.13.1 Кесте 4, т.16.1 Кесте 7, п.20.2, п.21.1, п.21.2, п.22.1, п.22.5, п.22.8, п.22.11, п.22.12, п.22.14, п.22.18, п.22.20, п.22.21, п.22.22, п.22.23, т.22.30, т.22.31, т.22.32, т.22.35, т.22.37, т.22.41, т.22.52, т.23.1, т.23.3, т.23.5, т.23.8, т.23.9, т.24.1, т.24.2, т.25.1, т.25.4 Кесте 10, т.25.6, т.25.9, т.25.11, т.25.12, т.25.13, т.25.21, т.26.1, т.26.2, т.26.3, т.26.4, т.26.5, т.26.6 Кесте 13, т.26.6, т.26.8, т.28.1 Кесте 14, т.28.2, т.28.4, р.29, т.29.2, т.30.2.3.1,

КО ТР 020/2011 "Техникалык жабдыктардын
электрлік магниттік үйлесімділігі",

ГОСТ CISPR 14-1-2015 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1.

Электромагнитная эмиссия" т.4.1.1 Кесте 1,
т.4.1.2.2,

ГОСТ CISPR 14-2: 2016 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2.

Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции" т.5.2 Кесте 4, т.5.1 Кесте 1, т.5.1.

ГОСТ IEC 61000-3-2:2021 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А на фазу)" т.7.1 Кесте 1.

ГОСТ ІЕС 61000-3-3-2015 "Електромагнітна
сумісність (ЕМС). Частина 3-3. Норми.
Ограничение изменений напряжения, колебаний
напряжения и фликера в общественных
низковольтных системах электроснабжения для
оборудования с номинальным током не более 16
А (в одной фазе), подключаемого к сети
электропитания без особых условий" т.5
бойниша кавітсідкі талаптарына сәйкес келеді

**Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (уәкілетті тұлға)**

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

КУЗИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

(T.A.Θ.)

ТОЛЕГЕН ЕРЛАН ТОЛЕГЕНОВИЧ

(T.A.Θ.)

