

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500401.05.01.00434

Серия KZ № 0186335

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

БИН 15114001193, Товарищество с ограниченной ответственностью "Гылыми-Зерттеу Орталығы" Алматы-Стандарт", адрес регистрации: Республика Казахстан, Ауэзовский р-н, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Спортивная, дом. 2, кв. 9, фактический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский р-н, г. Алматы, ул. Жарокова, дом 5, офис 77, телефон: 8 727 379-12-52, электронная почта: almaty-standart@mail.ru, Адрес сайта: nis-as.kz, аттестат: №KZ.O.02.E0401 от 17/08/2021г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

БИН 040440000348, Товарищество с ограниченной ответственностью "Филип Моррис Казахстан", адрес регистрации: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, село Отеген батыр, улица Лияс Жансүгіров, 90, индекс: B40A6M8, телефон: +77272585656, электронная почта: Reception.PMK@pmi.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Philip Morris Products S.A." Швейцарская Конфедерация (Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel) на предприятии "Flextronics Manufacturing (Zhuhai) Co., Ltd.", адрес регистрации: Китайская Народная Республика, Научно-технологический индустриальный парк Ксинь Кин (Xin Qing), Цзиньган (Jing An), район Доумен, г. Чжухай, провинция Гуандун по заказу изготовителя.

ПРОДУКЦИЯ

Комплект "Электрическая система нагревания табака IQOS 2.4P" состоит из: держатель IQOS 2.4P A1403, зарядное устройство IQOS 2.4P A1503, блок питания IQOS S21A20, микро USB кабель тип B, чистящее устройство IQOS - 4 627 шт.; Комплект "Электрическая система нагревания табака IQOS 3Multi" состоит из: держатель IQOS 3Multi A1405, блок питания IQOS S21A20, USB кабель тип C, чистящее устройство IQOS - 333 шт.; партия. Договор на поставку №4501635 от 28/10/2016г.; Письмо заявителя исход. №21-21/1433 от 21.09.2021г. (см. Приложение Серия KZ №0044108)

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8543709000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 ; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 879;

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №1893-ЭП, №1894-ЭП от 29/09/2021г., выданных аккредитованным Испытательным центром Товарищества с ограниченной ответственностью "Гылыми-Зерттеу Орталығы" Алматы-Стандарт" (аттестат: KZ.T.02.E0367); Схема сертификации 3с;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нормативные документы согласно приложению. Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения, срок службы (годности) согласно прилагаемой эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

07.10.2021

по

срок не установлен

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

(подпись)

КУЗИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

(подпись)

ТОЛЕГЕН ЕРЛАН ТОЛЕГЕНОВИЧ
(Ф.И.О.)

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭС **ЕАЭС KZ 7500401.05.01.00434**

Серия KZ № **0186335**

СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН

БСН 151140011193, "Ғылыми-Зерттеу Орталығы "Алматы-Стандарт"
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, тіркелген мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Әуезов ауд., Алматы қ., Мамыр ы/а,
Спортивная к-сі, үй 2, 9 пәтер, Нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауд., Алматы қ-сы, Жароков к-сі, 5 үй,
77 кеңсе, телефон: 8 727 379-12-52, электрондық пошта: almaty-standard@mail.ru, сайттың адресі: nis-as.kz, аттестат:
№ KZ.O.02.E0401 17/08/2021 ж.

ӨТІНІМ БЕРУШІ

БСН 040440000348, "Филип Моррис Қазақстан" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, тіркелген
мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр ауылы, Лияс Жансүгіров көшесі, 90, индекс:
B40A6M8, электрондық пошта: Reception.PMK@pmi.com, телефоны: +77272585656

ДАЙЫНДАУШЫ

"Philip Morris Products S. A." Швейцария Конфедерациясы (Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel)
тапсырмасымен "Flextronics Manufacturing (Zhuhai) Co., Ltd.", тіркелген мекенжайы: Қытай Халық Республикасы, Коинь Кин (Xin
Qing) Ғылыми-технологиялық индустриялық паркі, Цзиньган (Jing An), Доумен ауданы, Чжухай қ., Гуандун провинциясы
кәсіпорнында.

ӨНІМ

"IQOS 2.4P темекі қыздырудың электр жүйесі" жинағы: IQOS 2.4P A1403 тұтқышы, IQOS 2.4P A1503 қуат беру
құрылғысы, IQOS S21A20 коректендіру блогы, USB кабель, IQOS тазартқыш құрылғысынан тұрады - 4 627 дана.
"IQOS 3 Multi темекі қыздырудың электр жүйесі" жинағы: IQOS 3Multi A1405 тұтқышы, IQOS S21A20 коректендіру блогы,
USB кабель, IQOS тазартқыш құрылғысынан тұрады - 333 дана. Топтама № 28/10/2016ж. №4501635 жеткізу шарты: 21.09.2021ж.
Шығыс №21-21/1433 өтініш берушінің хаты (Қосымшаны қар. Серия KZ №0044108)

ЕАЭО СЭК ТН КОДЫ 8543709000

КО ТР 004/2011 "Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" Кедендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы
№ 768 шешімімен бекітілген, КО ТР 020/2011 "Техникалық жабдықтардың электрлік магниттік үйлесімділігі" Кедендік одақ
комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 879 шешімімен бекітілген

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

"Ғылыми-Зерттеу Орталығы "Алматы-Стандарт" Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі аккредиттелген Сынақ орталығы (аттестат: KZ.T.02.E0367) 29/09/2021ж. берілген №1893-ЭП, №1894-ЭП сынақ
хаттамалары; Сертификаттау сызбасы 3с

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Нормативтік құжаттар қосымшаға сәйкес. Өнімді сақтау шарттары МЕМСТ 15150-69
талаптарына сәйкес. Сақтау мерзімі, қызмет (жарамдылық) мерзімі бұйымға коса берілген пайдалану құжаттамасында көрсетілген.

ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ 07.10.2021

бастап мерзімі белгіленбеген

дейін

ҚОСА АЛҒАНДА

Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(қолы)
(қолы)

КУЗИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
(Т.А.Ө.)

ТОЛЕГЕН ЕРДАН ТОЛЕГЕНОВИЧ
(Т.А.Ө.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ №

0044108

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500401.05.01.00434

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
-------------	------------------------	--

8543709000

Комплект "Электрическая система нагрева табака IQOS 2.4P" состоит из:
держатель IQOS 2.4P A1403, зарядное устройство IQOS 2.4P A1503, блок питания IQOS S21A20, микро USB кабель тип B, чистящее устройство IQOS - 4 627 шт.;

Комплект "Электрическая система нагрева табака IQOS 3Multi" состоит из: держатель IQOS 3Multi A1405, блок питания IQOS S21A20, USB кабель тип C, чистящее устройство IQOS - 333 шт. Продукция соответствует требованиям безопасности по:

ГОСТ IEC 60335-1-2015 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования".

ГОСТ CISPR 14-1-2015 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия".

ГОСТ CISPR 14-2-2016 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2.

Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции".

ГОСТ 30804.3.2-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний".

ГОСТ 30804.3.3-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная.

Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения.

Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний".



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

КУЗИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
(Ф.И.О.)

ТОЛЕГЕН ЕРЛАН ТОЛЕГЕНОВИЧ
(Ф.И.О.)



ЕАЭО СЭК ТН	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Ол бойынша өнім шығарылатын құжаттама
8543709000	"IQOS 2.4P темекі қыздырудың электр жүйесі" жинағы: IQOS 2.4P A1403 тұтқышы, IQOS 2.4P A1503 қуат беру құрылғысы, IQOS S21A20 коректендіру блогы, USB кабель, IQOS тазартқыш құрылғысынан тұрады – 4 627 дана. "IQOS 3 Multi темекі қыздырудың электр жүйесі" жинағы: IQOS 3Multi A1405 тұтқышы, IQOS S21A20 коректендіру блогы, USB кабель, IQOS тазартқыш құрылғысынан тұрады - 333 дана. Өнім ГОСТ IEC 60335-1-2015 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"; ГОСТ CISPR 14-1-2015 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия". ГОСТ CISPR 14-2-2016 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции". ГОСТ 30804.3.2-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний". ГОСТ 30804.3.3-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний" бойынша қауіпсіздік талаптарына сай.	



Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(КОЛМ)
(КОЛМ)

КУЗИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

(Т.А.Ө.)

ТОЛЕГЕН ЕРЛАН ТОЛЕГЕНОВИЧ

(Т.А.Ө.)