

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500401.01.01.00754Серия KZ № 0186652**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

БИН 151140011193, Товарищество с ограниченной ответственностью "Гылыми-Зерттеу Орталыгы "Алматы-Стандарт", юридический адрес: Республика Казахстан, Ауэзовский район, город Алматы, мкр. Мамыр, улица Спортивная, дом 2, кв. 9, фактический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Жарокова, дом 5, офис 77, телефон: 8 727 379-12-52, электронная почта: almaty-standart@mail.ru, аттестат: №KZ.O.02.E0401 от 17/08/2021г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

БИН 040440000348, Товарищество с ограниченной ответственностью "Филип Моррис Казахстан", юридический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, село Отеген батыр, улица Илияс Жансүгіров, 90, индекс: B40A6M8, электронная почта: Reception.PMK@pmi.com, телефон: +77272585656

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Philip Morris Products S.A." Швейцарская Конфедерация (Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel) на предприятии "Flextronics Enclosure (Zhuhai) Co., Ltd", юридический адрес: Китайская Народная Республика (Xin Qing Science & Technology Industrial Park, Jing An, Doumen Buildings 7, 9, 10, 11, 15, 17 & 18 Zhuhai, Guangdong 519180) по заказу изготовителя.

ПРОДУКЦИЯ

Комплект «Электрическая система нагревания табака IQOS 3 DUO» состоит из: держатель IQOS 3 DUO A1406, зарядное устройство IQOS 3 DUO A1505, блок питания IQOS S21A20, кабель USB тип C. Изготовлено по CEI IEC 60335-1. Серийный выпуск (см. Приложение Серия KZ № 0018915)

КОД ТН ВЭД ЕАЭС **8543709000****СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 879

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний №2818-ЭП от

24/12/2021г., выданного аккредитованным Испытательным центром Товарищества с ограниченной ответственностью "Гылыми-Зерттеу Орталыгы "Алматы-Стандарт" (аттестат: KZ.T.02.E0367); Акта анализа состояния производства ОПС ТОО "ГЗО "Алматы-Стандарт" от 14/12/2021г. Схема сертификации Ic

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Договор на поставку №4501635 от 28/10/2016г.

Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки. Инспекционный контроль проводится не реже одного раза в год. Нормативные документы согласно приложению. Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения, срок службы (годности) согласно прилагаемой эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

27.12.2021

по

26.12.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты/эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

КУЗИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
(Ф.И.О.)

ТАБЫНБАЕВ НУРЖАН ТУРАШЕВИЧ
(Ф.И.О.)

ЕУРАЗІЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАК

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

EAC

№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500401.01.01.00754

Серия KZ № 0186652

СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН

БСН 151140011193, "Ғылыми-Зерттеу Орталығы "Алматы-Стандарт"
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Әуезов ауданы, Алматы қаласы, Мамыр шағын ауданы, Спортивная көшесі, 2 үй, 9 пәтер, нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Жароков көшесі, 5 үй, 77 кенсе, электронды пошта: almaty-standart@mail.ru, сайттың адресі: nis-as.kz, телефон: 8 727 379- 12-52, аттестат: №KZ.O.02.E0401 17/08/2021ж.

ӨТІНІМ БЕРУШІ

БСН 040440000348, "Филип Моррис Қазақстан" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр ауылы, Ілияс Жансүгіров көшесі, 90, индекс: B40A6M8, электрондық пошта: Reception.PMK@pmi.com, телефоны: +77272585656

ДАЙЫНДАУШЫ

"Philip Morris Products S. A." Швейцария Конфедерациясы (Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel) тапсырысымен "Flextronics Enclosure (Zhuhai) Co., Ltd", заңды мекен-жайы: Қытай Халық Республикасы (Xin Qing Science & Technology Industrial Park, Jing An, Dounmen Buildings 7, 9, 10, 11, 15, 17 & 18 Zhuhai, Guangdong 519180) кәсіпорнында.

ӨНІМ

«IQOS 3 DUO темекі қыздырудың электр жүйесі» жинағы, келесінден тұрады: IQOS 3 DUO A1406 тұтқышы, IQOS 3 DUO A1505 қуат беру құрылғысы, IQOS S21A20 қуат беру блогы, USB кабелі C үлгісі. CEI IEC 60335-1 бойынша дайындалған. Толтамалы шығарылым (Қосымшаны қар. Серия KZ № 0018915)

ЕАЭО СЭҚ ТН КОДЫ 8543709000

КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты жабдыктардың қауіпсіздігі туралы" Кеден одағы Комиссиясының 2011 ж. 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген; КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі" Кеден одағы Комиссиясының 2011 ж. № 9 желтоқсандағы № 879 шешімімен бекітілген.

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

"Ғылыми-Зерттеу Орталығы "Алматы-Стандарт" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аккредиттелген сынақ орталығы (аттестат: KZ.T.02.E0367) 2021ж./12/24 берілген №2818-ЛП сынақ хаттамасы, 2021ж./12/14 "ҒЗО "Алматы-Стандарт" ЖШС СРО өндіріс жағдайын талдау актісі. Сертификаттау схемасы 1с

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

2016ж./10/28 №4501635 жеткізу шарты. Өндірістің жағдайын талдау қашықтықтан бағалау арқылы жүргізілді. Инспекциялық бақылау жылына кем дегенде 1 рет орындалады. Өнім қосымшада көрсетілген нормативтік құжаттар бойынша қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді. Өнімді сақтау шарттары МСТ 15150-69 талаптарына сәйкес. Сақтау мерзімі, қызмет ету (жарамдылық) мерзімі бұйымға қоса берілген пайдалану құжаттамасында көрсетілген.

ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ
ҚОСА АЛҒАНДА

27.12.2021

бастап

26.12.2024

дейін



Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(қолы)

КУЗИНА ОЛЫГА ВЛАДИМИРОВНА
(Т.А.Ө.)

(қолы)

ТАБЫНБАЕВ НУРЖАН ТУРАШЕВИЧ
(Т.А.Ө.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ 0018915

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC

EAЭС KZ 7500401.01.01.00754

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
-------------	------------------------	--

8543709000

Комплект «Электрическая система нагрева-
табака IQOS 3 DUO» состоит из: держатель
IQOS 3 DUO A1406, зарядное устройство
IQOS 3 DUO A1505, блок питания IQOS S21A20,
кабель USB тип C.

Изготовлено по CEI IEC 60335-1.

Продукция соответствует требованиям
безопасности по:
ГОСТ IEC 60335-1-2015 "Бытовые и аналогичные
электрические приборы. Безопасность. Часть 1.
Общие требования",
ГОСТ CISPR 14-1-2015 "Электромагнитная
совместимость. Требования для бытовых
приборов, электрических инструментов и
аналогичных аппаратов. Часть 1.
Электромагнитная эмиссия",
ГОСТ CISPR 14-2-2016 "Электромагнитная
совместимость. Требования для бытовых
приборов, электрических инструментов и
аналогичных аппаратов. Часть 2.
Помехоустойчивость. Стандарт для группы
однородной продукции",
ГОСТ 30804.3.2-2013 "Совместимость
технических средств электромагнитная. Эмиссия
гармонических составляющих тока техническими
средствами с потребляемым током не более 16 А
(в одной фазе). Нормы и методы испытаний",
ГОСТ 30804.3.3-2013 "Совместимость
технических средств электромагнитная.
Ограничение изменений напряжения, колебаний
напряжения и фликера в низковольтных системах
электропитания общего назначения.
Технические средства с потребляемым током не
более 16 А (в одной фазе), подключаемые к
электрической сети при несоблюдении
определенных условий подключения. Нормы и
методы испытаний"



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации.

Эксперт (эксперт-аудитор)

КУЗИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
инициалы, фамилия

ТАБЫНБАЕВ НУРЖАН ТУРАШЕВИЧ
инициалы, фамилия

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ 0018915

ҚОСЫМША № КО ЕАЭС KZ 7500401.01.01.00754

ЕАЭО СЭҚ ТН	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Ол бойынша өнім шығарылатын құжаттама
-------------	-----------------------------------	---------------------------------------

8543709000

«IQOS 3 DUO темекі қыздырудың электр жүйесі» жинағы, келесінден тұрады: IQOS 3 DUO A1406 тұтқышы, IQOS 3 DUO A1505 қуат беру құрылғысы, IQOS S21A20 қуат беру блогы, USB кабелі С үлгісі.

Өнім

ГОСТ IEC 60335-1-2015 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования".

ГОСТ CISPR 14-1-2015 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1.

Электромагнитная эмиссия".

ГОСТ CISPR 14-2-2016 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2.

Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции".

ГОСТ 30804.3.2-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний".

ГОСТ 30804.3.3-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная.

Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения.

Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний" бойынша қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

CEI IEC 60335-1 бойынша дайындалған.



Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы-аудитор (сарапшы)

[Signature]

КОЛЫ

[Signature]

КОЛЫ

КУЗИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
аты-жөні, тегі

ТАБЫНБАЕВ НУРЖАН ТУРАШЕВИЧ
аты-жөні, тегі