



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500401.01.01.02056

Серия KZ № 0207465

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

БИН 151140011193, Товарищество с

ограниченной ответственностью "Былмы-Зерттеу Орталығы "Алматы-Стандарт", юридический адрес: Республика Казахстан, Ауэзовский, город Алматы, мкр. Мамыр, улица Спортивная, дом 2, кв. 9, фактический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Жарокова, дом 5, офис 77, электронная почта: almaty-standart@mail.ru, телефон: 8 727 379-12-52, аттестат: №KZ.O.02.E0401 от 17/08/2021г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

БИН 040440000348, Товарищество с ограниченной ответственностью "Филип Моррис

Казахстан", юридический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, село Отеген батыр, улица Илияс Жансүгіров, 90, индекс: B40A6M8, электронная почта: Reception.PMK@pmi.com, телефон: +77272585656

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Philip Morris Products S.A." Швейцарская Конфедерация (Quai Jeanrenaud 3,

CH-2000 Neuchatel) на предприятии "TECHNOCOM SYSTEMS SDN BHD", юридический адрес: Малайзия, (PLO 1, Jalan Firma 1, Kawasan Perindustrian Tebrau 1, Johor Bahru, MY-81100 Johor) по заказу изготовителя.

ПРОДУКЦИЯ

Комплект «Электрическая система нагревания табака IQOS ORIGINALS DUO» состоит из:

Держатель IQOS ORIGINALS DUO A1406, Зарядное устройство IQOS ORIGINALS DUO A1505, Блок питания S82A40, Зарядный кабель тип C — тип C. Изготовлено по CEI IEC 60335-1. Серийный выпуск (см. Приложение Серия KZ 0019294)

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8543400000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011

"О безопасности низковольтного оборудования" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 879

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 2487-ЭП от 13/12/2022г., выданного аккредитованным Испытательным центром ТОО "ГЗО "Алматы-Стандарт" (аттестат: KZ.T.02.E0367); Акта проведения анализа состояния производства ОПС ТОО "ГЗО "Алматы-Стандарт" от 12/08/2022г. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Договор на поставку

№4501635 от 28/10/2016г. Инспекционный контроль проводится не реже одного раза в год. Продукция соответствует требованиям безопасности по нормативным документам, указанным в приложении. Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения, срок службы (годности) согласно прилагаемой эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 13.12.2022

по 13.12.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

КУЗИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
(Ф.И.О.)

ТОЛЕГЕН ЕРЛАН ТОЛЕГЕНОВИЧ
(Ф.И.О.)

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500401.01.01.02056

Серия KZ № 0207465

СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРҒАН

БСН 151140011193, "Ғылыми-Зерттеу Орталығы "Алматы-Стандарт" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Өлеуов ауданы, Алматы қаласы, Мамыр шағын ауданы, Спортивная көшесі, 2 үй, 9 пәтер, нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Жароков көшесі, 5 үй, 77 кеңсе, электронды пошта: almaty-standart@mail.ru, сайттың адресі: nis-as.kz, телефон: 8 727 379-12-52, аттестат: №KZ.O.02.E0401 17/08/2021ж.

ӨТІНІМ БЕРУШІ

БСН 040440000348, "Филип Моррис Қазақстан" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр ауылы, Ілияс Жансүгіров көшесі, 90, индекс: B40A6M8, электрондык пошта: Reception.PMK@pmi.com, телефоны: +77272585656

ДАЙЫНДАУШЫ

"Philip Morris Products S. A." Швейцария Конфедерациясы (Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel) тапсырысымен "TECHNOCOM SYSTEMS SDN BHD", заңды мекен-жайы: Малайзия, (PLO 1, Jalan Firma 1, Kawasan Perindustrian Tebrau 1, Johor Bahru, MY-81100 Johor) кәсіпорнында.

ӨНІМ

"IQOS ORIGINALS DUO темекі қыздырудың электр жүйесі" жинағы, келесінден тұрады: IQOS ORIGINALS DUO A1406 тұтқышы, IQOS ORIGINALS DUO A1505 қуат беру құрылғысы, S82A40 қуат беру блогы, зарядтау кабелі C түрі - C түрі. CEI IEC 60335-1 бойынша дайындалған. Топтамалы шығарылым (Қосымшаны қар. Серия KZ 0019294)

ЕАЭО СӘК ТН КОДЫ 8543400000

КО ТР 004/2011 "Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" Келендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген, КО ТР 020/2011 "Техникалық жабдықтардың электрлік магниттік үйлесімділігі" Келендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 879 шешімімен бекітілген

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

ЖШС аккредиттелген Сынақ орталығы 13/12/2022ж. берілген № 2487-ЭП сынақ хаттамасы (аттестат: KZ.T.02.E0367); 12/08/2022ж. "ҒЗО "Алматы-Стандарт" ЖШС СРО өндіріс жағдайын талдау актісі. Сертификаттау схемасы 1с

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

28/10/2016ж. №4501635 жеткізу шарты.

КОСЫМША АҚПАРАТ

Инспекциялық бақылау жылына кем дегенде 1 рет орындалады. Өнім қосымшада көрсетілген нормативтік құжаттар бойынша қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді. Өнімді сақтау шарттары ГОСТ 15150-69 сәйкес. Сақтау мерзімі, қызмет (жарамдылық) мерзімі бұйымға қоса берілген пайдалану құжаттамасында көрсетілген.

ҚОҒАМНЫҒА МЕРЗІМІ

13.12.2022

бастан

13.12.2025

дейін



Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(Қолы)

КУЗИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА (Т.А.Ө.)

ТОЛЕГЕН ЕРПАН ТОЛЕГЕНОВИЧ (Т.А.Ө.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ 0019294

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC

EAЭС KZ 7500401.01.01.02056

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
-------------	------------------------	--

8543400000

Комплект «Электрическая система нагревания табака IQOS ORIGINALS DUO» состоит из: Держатель IQOS ORIGINALS DUO A1406, Зарядное устройство IQOS ORIGINALS DUO A1505, Блок питания S82A40, Зарядный кабель тип C — тип C.

Изготовлено по CEI IEC 60335-1

Продукция соответствует требованиям безопасности по:
ГОСТ IEC 60335-1-2015 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования",
ГОСТ CISPR 14-1-2015 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия",
ГОСТ CISPR 14-2-2016 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции",
ГОСТ 30804.3.2-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний",
ГОСТ 30804.3.3-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний"



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)


подпись

КУЗИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

инициалы, фамилия


подпись

ТОЛЕГЕН ЕРЛАН ТОЛЕГЕНОВИЧ

инициалы, фамилия



СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА

Серия KZ

0019294

ҚОСЫМША № КО

ЕАЭС KZ 7500401.01.01.02056

ЕАЭО СЭҚ ТН	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Ол бойынша өнім шығарылатын құжаттама
-------------	-----------------------------------	---------------------------------------

8543400000

«IQOS ORIGINALS DUO темекі қыздырудың электр жүйесі» жинағы, келесіден тұрады: IQOS ORIGINALS DUO A1406 тұтқышы, IQOS ORIGINALS DUO A1505 қуат беру құрылғысы, S82A40 қуат беру блогы, Зарядтау кабелі C түрі - C түрі.

CEI IEC 60335-1 бойынша дайындалған.

Өнім

ГОСТ IEC 60335-1-2015 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования";

ГОСТ CISPR 14-1-2015 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1.

Электромагнитная эмиссия";

ГОСТ CISPR 14-2-2016 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2.

Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции";

ГОСТ 30804.3.2-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний";

ГОСТ 30804.3.3-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная.

Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения.

Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний"

бойынша қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.



Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы-аудитор (сарапшы)

Кузина Ольга Владимировна
КОЛЫ
КОЛЫ

КУЗИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

аты-жөні, тегі

ТОЛЕГЕН ЕРЛАН ТОЛЕГЕНОВИЧ

аты-жөні, тегі