

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.O.02.E0401
PRODUCT
CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 05.07.2024г.

№ KZ.7500401.01.01.01188

Действителен до 04.07.2026г.

Орган по подтверждению соответствия

БИН 151140011193, Органы по подтверждению соответствия продукции ТОО "Ғылыми- Зерттеу Орталығы" Алматы- Стандарт", юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр.Мамыр, ул.Спортивная, д.2, кв.9, фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул.Жарокова, дом 5, офис 77.

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция

Изделия с нагреваемым табаком: нагреваемые табачные палочки в ассортименте: «TEREA SILVER», «TEREA GREEN ZING», «TEREA AMBER», «TEREA TURQUOISE», «TEREA BRONZE», «TEREA YELLOW», «TEREA PURPLE WAVE», «TEREA RUBY FUSE», «TEREA SUMMER WAVE», «TEREA ZING WAVE». Серийное производство., Серийное производство

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

2404110001

Изготовленная

"PHILIP MORRIS ROMANIA S.R.L.", юридический адрес: Румыния, 075100, Отопени, улица Хории Клошки и Кришана, 83-105 по лицензии «Philip Morris Product S.A.», Кэ Жанрено 3, 2000 Ньюшател, Швейцария

Соответствует требованиям безопасности, установленным в

СТ РК 3304 – 2018 "Никотиносодержащая продукция. ИЗДЕЛИЯ С НАГРЕВАЕМЫМ ТАБАКОМ. Технические условия"; Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года №348-НҚ Об утверждении технического регламента "Требования к маркировке продукции"; ЕСЭГТ, утв. Решением КТС № 299 от 28.05.2010 г., гл.2, р.13, п.3.6, ГН «Санитарно-эпидем. треб. к обеспечению радиационной безопасности»; Утвержд. приказом Министр здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71, г. 2, п. 3, п.п. 39.

Заявитель (изготовитель, продавец)

БИН 040440000348, Товарищество с ограниченной ответственностью "Филип Моррис Казахстан", юридический адрес: Республика Казахстан, Илийский район, Алматинская область, село Отеген батыр, улица Илияс Жансүгіров, 90, индекс: B40A6M8

Сертификат выдан на основании

протоколов испытаний № 570-№ 573, №585 -№ 588, № 591, № 597 от 28/06/2024г., выданных испытательным центром табака и табачных изделий Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий" (ФГБНУ ВНИИТТИ), аттестат аккредитации №RA.RU.21ПУ12; протоколов испытаний №960- ПП - №969- ПП от 24/06/2024г., выданных Испытательным центром ТОО "ҒЗО "Алматы-Стандарт"(аттестат: KZ.T.02.E0367)

Дополнительная информация

Схема сертификации: 3, инспекционный контроль проводит ОПС ТОО "ҒЗО" Алматы-Стандарт" не реже 1 раза

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

в год. Акт обследования условий производства от 25.04.2024 г.

**Руководитель органа по
подтверждению
соответствия или уполномоченное им
лицо**



Толеген Ерлан ТОЛЕГЕНОВИЧ

Эксперт-аудитор



Кузина Ольга Владимировна

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.02.E0401
PRODUCT
CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің
деректер тізілімінде тіркелген
күннен 05.07.2024ж. бастап
№ KZ.7500401.01.01.01188
04.07.2026ж. дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган

БСН 151140011193, "Ғылыми-Зерттеу Орталығы" Алматы-Стандарт" ЖШС Өнімнің сәйкестігін растау жөніндегі органы, заңды мекенжайы: Алматы қ., Мамыр шағын ауданы, Спортивная көшесі, 2үй, 9 пәтер, орналасқан жері: Жароков көш. 5 үй 77 кеңсе.

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады

Қыздырылатын темекі бұйымдар: қыздырылатын темекі таяқшалары ассортиментте: «TEREA SILVER», «TEREA GREEN ZING», «TEREA AMBER», «TEREA TURQUOISE», «TEREA BRONZE», «TEREA YELLOW», «TEREA PURPLE WAVE», «TEREA RUBY FUSE», «TEREA SUMMER WAVE», «TEREA ZING WAVE». Топтамалы шығарылым., Сериялық өнім

ЕАЭО СЭҚ ТН коды
2404110001

Жасалған

"PHILIP MORRIS ROMANIA S.R.L.", заңды мекенжайы Румыния, 075100, Отопени, улица Хории Клошки и Кришана, 83-105 «Philip Morris Product S.A.», Кэ Жанрено 3, 2000 Ньюшатель, Швейцария лицензиясы бойынша

Белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келед

ҚР СТ 3304 – 2018 "Никотин құрамдас өнімдер. ҚЫЗДЫРЫЛАТЫН ТЕМЕКІ БҰЙЫМДАР. Техникалық шарттар"; «Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар» техникалық регламентін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы №348-НҚ бұйрығы. БСЭГТ, бекітеді. КОК 28.05.2010 ж. № 299 шешімімен, 2 тарау, 13 т., 3.6 т., ГН " санитарлық-эпидемиялық талап. радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге"; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 2 тамыздағы № ҚР ДСМ-71 бұйрығымен бекітілген 2 тарау, 3 т., 39 т.б.,

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы)

БСН 040440000348, Товарищество с ограниченной ответственностью "Филип Моррис Казахстан", заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Іле ауданы, Алматы облысы, Өтеген батыр ауылы, Ілияс Жансүгіров көшесі, 90, индекс: B40A6M8.

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген

"Бүкіл ресейлік темекі, қара темекі және темекі өнімдерінің ғылыми- зерттеу институты" Федералдық мемлекеттік бюджеттік ғылыми мекемесінің (БРТТӨҒЗИ ФМБФМ), №RA.RU.21ПУ12 аккредитация аттестаты, темекі мен темекі өнімдерінің сынақ орталығы берген 2024ж/06/28 № 570-№ 573, №585 -№ 588, № 591, № 597 сынақ хаттамалары; "ҒЗО "Алматы- Стандарт" ЖШС сынақ орталығы (аттестат: KZ.T.02.E0367) берген 2024ж/06/24 №960-ПП - №969-ПП сынақ хаттамалары.

Қосымша ақпарат

Сертификаттау схемасы: 3, инспекциялық бақылауды "ҒЗО" Алматы-Стандарт" ЖШС жылына кем дегенде 1 рет жүргізеді. 25.04.2024ж. өндіріс шарттарын талдау актісі

Аталған құжат 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жүзіндегі құжатпен тең күші бар.

**Сәйкестікті растау жөніндегі
органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға**



Толеген Ерлан ТОЛЕГЕНОВИЧ

Сарапшы-аудитор:



Кузина Ольга Владимировна