ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС **ЕАЭС KZ 7500401.01.01.02313**

Серия KZ № 0207476

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ БИН 151140011193, Товарищество с ограниченной ответственностью "Тылыми-Зерттеу Орталығы "Алматы-Стандарт", юридический адрес: Республика Казахстан, Ауэзовский район, город Алматы, микрорайон Мамыр, улица Спортивная, дом 2, квартира 9, фактический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Жарокова, дом 5, офис 77, телефон: 8 727 379-12-52, электронная почта: almaty-standart@mail.ru, аттестат: №KZ.O.02.E0401 от 17/08/2021г.

ЗАЯВИТЕЛЬ БИН 040440000348, Товарищество с ограниченной ответственностью "Филип Моррис Казахстан", юрилический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, село Отеген батыр, улица Ілияс Жансүгіров, 90, индекс: B40A6M8, электронная почта: Reception.PMK@pmi.com, телефон: +77272585656

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "Philip Morris Products S.A." Швейцарская Конфедерация (Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel) на предприятии "TECHNOCOM SYSTEMS SDN BHD", юридический адрес: Малайзия, (PLO 1, Jalan Firma 1, Kawasan Perindustrian Tebrau 1, Johor Bahru, MY-81100 Johor) по заказу изготовителя.

ПРОДУКЦИЯ Комплект «Индукционная система нагревания табака IQOS ILUMA» состоит из: Держатель IQOS ILUMA C1402, Зарядное устройство IQOS ILUMA M0001, Блок питания S82A40, Зарядный кабель тип C - тип C. Изготовлено по CEI IEC 60335-1. Серийный выпуск (см. Приложение Серия KZ № 0095257)

КОД ТН ВЭД ЕАЭС **8543400000**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 879

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 2493-ЭП от 14/12/2022г., выданного аккредитованным Испытательным центром ТОО "ГЗО "Алматы-Стандарт" (аттестат: KZ.T.02.E0367); Акта проведения анализа состояния производства ОПС ТОО "ГЗО "Алматы-Стандарт" от 12/08/2022г. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Договор на поставку №4501635 от 28/10/2016г.

Инспекционный контроль проводится не реже одного раза в год. Продукция соответствует требованиям безопасности по нормативным документам, указанным в приложении. Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения, срок службы (годности) согласно прилагаемой эксплуатационной документации.

Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС KZ 7500401.01.01.02062 от 15.12.2022г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 13.03.2023 **по** 15.12.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) КУЗИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты(эксперты-аудиторы)) (подпись) ТОЛЕГЕН ЕРЛАН ТОЛЕГЕНОВИЧ (Ф.И.О.)

Бланк изготовлен «КАОС», г. Нур-Султан

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС **ЕАЭС KZ 7500401.01.01.02313**

Серия KZ № 0207476

СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН БСН 151140011193, "Ғылыми-Зерттеу Орталығы "Алматы-Стандарт" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Әуезов ауданы, Алматы қаласы, Мамыр шағын ауданы, Спортивная көшесі, 2 үй, 9 пәтер, нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Жароков көшесі, 5 үй, 77 кеңсе, электронды пошта: almaty-standart@mail.ru, сайттың адресі: nis-as.kz, телефон: 8 727 379-12-52, аттестат: №KZ.O.02.E0401 17/08/2021ж.

ӨТІНІМ БЕРУШІ БСН 040440000348, "Филип Моррис Қазақстан" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр ауылы, Ілияс Жансүгіров көшесі, 90, индекс: B40A6M8, электрондық пошта: Reception.PMK@pmi.com, телефоны: +77272585656

ДАЙЫНДАУШЫ "Philip Morris Products S. A." Швейцария Конфедерациясы (Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel) тапсырысымен "TECHNOCOM SYSTEMS SDN BHD", заңды мекен-жайы: Малайзия, (PLO 1, Jalan Firma 1, Kawasan Perindustrian Tebrau 1, Johor Bahru, MY-81100 Johor) кәсіпорнында.

ӨНІМ «IQOS ILUMA темекі қыздырудың индукциялық жүйесі» жинағы, келесіінен тұрады: IQOS ILUMA C1402 тұтқышы, IQOS ILUMA M0001 қуат беру құрылғысы, S82A40 қуат беру блогы, Зарядтау кабелі C түрі - C түрі. СЕІ IEC 60335-1 бойынша дайындалған. Топтамалы шығарылым (Қосымшаны қар. Серия KZ № 0095257)

ЕАЭО СЭҚ ТН КОДЫ **8543400000**

КО ТР 004/2011 "Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" Кедендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген, КО ТР 020/2011 "Техникалық жабдықтардың электрлік магниттік үйлесімділігі" Кедендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 879 шешімімен бекітілген

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ "ГЗО "Алматы-Стандарт" ЖШС аккредиттелген Сынақ орталығы 14/12/2022ж. берілген № 2493-ЭП сынақ хаттамасы (аттестат: KZ.T.02.E0367); 12/08/2022ж. "ГЗО "Алматы-Стандарт" ЖШС СРО өндіріс жағдайын талдау актісі, Сертификаттау схемасы 1с

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

ҚОСЫМША АҚПАРАТ 28/10/2016ж. №4501635 жеткізу шарты.

Инспекциялық бақылау жылына кем дегенде 1 рет орындалады. Өнім қосымшада көрсетілген нормативтік құжаттар бойынша қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді. Өнімді сақтау шарттары ГОСТ 15150-69 сәйкес. Сақтау мерзімі, қызмет (жарамдылық) мерзімі бұйымға қоса берілген пайдалану құжаттамасында көрсетілген.
15.12.2022ж. № ЕАЭС KZ 7500401.01.01.02062 сәйкестік сертификатының орнына берілді

ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ҚОСА АЛҒАНДА 13.03.2023 **бастап** 15.12.2025 **дейін**

Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға) (қолы) КУЗИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА (Т.А.Ә.)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар) (қолы) ТОЛЕГЕН ЕРЛАН ТОЛЕГЕНОВИЧ (Т.А.Ә.)

Бланко «КАОС» дайындады, Нур-Султан к.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0095257

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС **ЕАЭС KZ 7500401.01.01.02313**

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8543400000	Комплект «Индукционная система нагревания табака IQOS ILUMA» состоит из: Держатель IQOS ILUMA C1402, Зарядное устройство IQOS ILUMA M0001, Блок питания S82A40, Зарядный кабель тип С - тип С. Продукция соответствует требованиям безопасности по: ГОСТ IEC 60335-1-2015 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность.Часть 1. Общие требования", ГОСТ CISPR 14-1-2015 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия", ГОСТ CISPR 14-2- 2016 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции", ГОСТ 30804.3.2-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний", ГОСТ 30804.3.3-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний"	Изготовлено по CEI IEC 60335-1.

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) КУЗИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты(эксперты-аудиторы)) (подпись) ТОЛЕГЕН ЕРЛАН ТОЛЕГЕНОВИЧ (Ф.И.О.)

Бланк изготовлен «КАОС», г. Нур-Султан

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ № 0095257

ҚОСЫМША № ЕАЭС **ЕАЭС KZ 7500401.01.01.02313**

ЕАЭО СЭҚ ТН	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Ол бойынша өнім шығарылатын құжаттама
8543400000	«IQOS ILUMA темекі қыздырудың индукциялық жүйесі» жинағы, келесінен тұрады: IQOS ILUMA C1402 тұтқышы, IQOS ILUMA M0001 қуат беру құрылғысы, S82A40 қуат беру блогы, Зарядтау кабелі C түрі - C түрі. Өнім ГОСТ IEC 60335-1-2015 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность.Часть 1. Общие требования", ГОСТ CISPR 14-1-2015 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия", ГОСТ CISPR 14-2- 2016 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции", ГОСТ 30804.3.2-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний", ГОСТ 30804.3.3-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний" бойынша қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.	CEI IEC 60335-1 бойынша дайындалған.

Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға) (қолы) КУЗИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА (Т.А.Ә.)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар) (қолы) ТОЛЕГЕН ЕРЛАН ТОЛЕГЕНОВИЧ (Т.А.Ә.)

Қазақстан Республикасы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Орталығы» «АЛМАТЫ СТАНДАРТ» Республика Казахстан Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр» «АЛМАТЫ СТАНДАРТ»